

# Além-Fronteiras: Saúde Mental e Acesso a Cuidados de Saúde dos Imigrantes em Portugal (Anexos)

Notas informativas: análises do setor da saúde | 09

BPI | "la Caixa" Foundation Chair in Health Economics



## Anexos

Tabela 2. Características socioeconómicas

	Nascido em Portugal		Nascido noutra país da UE		Nascido fora da UE	
	N	%	N	%	N	%
Grupo etário	29.573	100	509	100	1.484	100
20-29	2.194	7,4	45	8,8	203	13,7
30-39	3.665	12,4	132	25,9	304	20,5
40-49	4.875	16,5	129	25,3	437	29,4
50-59	5.210	17,6	65	12,8	294	19,8
60-69	5.669	19,2	68	13,4	152	10,2
70-79	4.894	16,5	48	9,4	64	4,3
80+	3.066	10,4	22	4,3	30	2,0
Sexo						
Masculino	12.783	43,2	232	45,6	623	42,0
Feminino	16.790	56,8	277	54,4	861	58,0
Nível de escolaridade						
Sem escolaridade	3.802	12,9	9	1,8	38	2,6
Básico	16.832	56,9	160	31,4	532	35,8
Intermédio	4.515	15,3	181	35,6	472	31,8
Avançado	4.424	15,0	159	31,2	442	29,8
Estado civil		0,0		0,0		
Nunca casou	6.304	21,3	145	28,5	526	35,4
Casado	15.588	52,7	278	54,6	691	46,6
Viúvo	4.734	16,0	30	5,9	80	5,4
Divorciado	2.902	9,8	52	10,2	185	12,5
Situação laboral						
Empregado ou trabalhador independente	12.969	43,9	273	53,6	953	64,2
Desempregado	2.696	9,1	63	12,4	238	16,0
Reformado	10.587	35,8	120	23,6	164	11,1
Estudante	541	1,8	10	2,0	33	2,2
Inativo	2.744	9,3	37	7,3	94	6,3
Quintil de rendimento						
Menos abastado	5.952	20,1	70	13,8	271	18,3
2º quintil	6.785	22,9	78	15,3	233	15,7
3º quintil	5.990	20,3	95	18,7	307	20,7
4º quintil	5.496	18,6	108	21,2	281	18,9
Mais abastado	5.350	18,1	158	31,0	392	26,4
Depressão auto reportada						
Não	25.018	84,6	471	92,5	1339	90,2
Sim	4.377	14,8	36	7,1	135	9,1
Ano do inquérito						
2014	16.187	54,7	383	75,2	908	61,2
2019	13.386	45,3	126	24,8	576	38,8

Tabela 3. Efeitos marginais médios – relação com estado depressivo, considerando país de origem

	SDR		PHQ-8		PHQ-8 $\geq$ 10	
	AME	SE	AME	SE	AME	SE
País de origem						
Outro país da UE	-0,047***	0,015	-0,702***	0,162	-0,032***	0,012
For a da UE	-0,025***	0,009	-0,228**	0,106	-0,009	0,008
Grupo etário						
30-39	0,028***	0,009	0,294***	0,099	0,013*	0,007
40-49	0,069***	0,009	0,617***	0,103	0,034***	0,008
50-59	0,106***	0,009	1,109***	0,109	0,057***	0,008
60-69	0,091***	0,010	0,712***	0,123	0,041***	0,008
70-79	0,084***	0,011	0,975***	0,146	0,051***	0,009
80+	0,043***	0,011	1,408***	0,167	0,070***	0,011
Sexo feminino	0,113***	0,004	1,590***	0,050	0,063***	0,003
Nível de escolaridade						
Básico	0,019***	0,006	-0,785***	0,096	-0,029***	0,006
Intermédio	-0,017**	0,008	-1,095***	0,118	-0,039***	0,008
Avançado	-0,024***	0,009	-0,931***	0,125	-0,049***	0,008
Estado civil						
Casado	-0,001	0,006	-0,117*	0,069	-0,001	0,005
Viúvo	0,012	0,008	0,203**	0,103	0,007	0,006
Divorciado	0,023***	0,008	-0,011	0,097	0,005	0,007
Situação laboral						
Desempregado	0,070***	0,008	0,871***	0,094	0,051***	0,007
Reformado	0,069***	0,007	0,890***	0,098	0,044***	0,006
Estudante	0,021	0,020	0,531***	0,174	0,028	0,017
Inativo	0,094***	0,008	1,500***	0,115	0,067***	0,007
Quintil de rendimento						
2º quintil	0,001	0,006	-0,032	0,081	-0,005	0,005
3º quintil	0,003	0,006	-0,157*	0,083	-0,009	0,005
4º quintil	0,001	0,007	-0,428***	0,084	-0,016***	0,006
Mais abastado	-0,027***	0,008	-0,613***	0,092	-0,033***	0,006
Pessoas próximas						
1 ou 2	-0,088***	0,013	-1,649***	0,178	-0,085***	0,012
3 a 5	-0,110***	0,013	-2,050***	0,179	-0,105***	0,012
6 ou mais	-0,122***	0,013	-2,186***	0,183	-0,106***	0,012
2019	0,011***	0,004	-0,209***	0,048	-0,014***	0,003
Observações	31.011		30.578		30.578	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelo que avalia sintomas depressivos com base em: 1) SDR estimado através de um modelo de regressão probit; 2) PHQ-8 estimado através de um modelo de duas partes, em que a primeira parte é estimada através de um modelo de regressão probit e a segunda parte através de um modelo de regressão linear; 3) PHQ-8 $\geq$ 10 estimado através de um modelo de regressão probit.

AME: Efeito Marginal Médio; PHQ-8: Escala de depressão do *Patient Health Questionnaire* de oito itens; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quintil de rendimento (mais pobre); Sem pessoas próximas; ano 2014.

Tabela 4. Efeitos marginais médios – relação com estado depressivo, considerando perfil de imigração

	SDR		PHQ-8		PHQ-8≥10	
	AME	SE	AME	SE	AME	SE
Perfil						
Imigrante económico	-0,024**	0,011	-0,241**	0,113	-0,007	0,009
Imigrante não económico	-0,050***	0,014	-0,651***	0,156	-0,026**	0,012
Grupo etário						
30-39	0,029***	0,009	0,330***	0,096	0,013*	0,008
40-49	0,069***	0,009	0,641***	0,101	0,033***	0,008
50-59	0,106***	0,009	1,129***	0,107	0,057***	0,008
60-69	0,092***	0,010	0,764***	0,125	0,041***	0,008
70-79	0,085***	0,011	1,045***	0,151	0,051***	0,009
80+	0,044***	0,011	1,495***	0,173	0,070***	0,011
Sexo feminino	0,113***	0,004	1,579***	0,050	0,063***	0,003
Nível de escolaridade						
Básico	0,019***	0,006	-0,871***	0,104	-0,029***	0,006
Intermédio	-0,017**	0,009	-1,159***	0,121	-0,039***	0,008
Avançado	-0,026***	0,009	-1,035***	0,127	-0,049***	0,008
Estado civil						
Casado	-0,002	0,006	-0,124*	0,067	-0,001	0,005
Viúvo	0,012	0,008	0,252**	0,110	0,007	0,006
Divorciado	0,023***	0,008	-0,021	0,096	0,005	0,007
Situação laboral						
Desempregado	0,071***	0,008	0,822***	0,094	0,051***	0,007
Reformado	0,069***	0,007	0,860***	0,101	0,044***	0,006
Estudante	0,019	0,020	0,475***	0,161	0,028	0,017
Inativo	0,094***	0,009	1,548***	0,122	0,067***	0,007
Quintil de rendimento						
2º quintil	0,000	0,006	-0,031	0,085	-0,006	0,005
3º quintil	0,003	0,006	-0,193**	0,085	-0,009	0,006
4º quintil	0,001	0,007	-0,440***	0,085	-0,017***	0,006
Mais abastado	-0,026***	0,008	-0,629***	0,092	-0,034***	0,007
Pessoas próximas						
1 ou 2	-0,088***	0,013	-1,676***	0,182	-0,085***	0,012
3 a 5	-0,110***	0,013	-2,071***	0,182	-0,105***	0,012
6 ou mais	-0,122***	0,014	-2,209***	0,186	-0,106***	0,012
2019	0,011***	0,004	-0,231***	0,049	-0,014***	0,003
Observações	30.771		30.342		30.342	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelo que avalia sintomas depressivos com base em: 1) SDR estimado através de um modelo de regressão probit; PHQ-8 estimado através de um modelo de duas partes, em que a primeira parte é estimada através de um modelo de regressão probit e a segunda parte através de um modelo de regressão linear; 3) PHQ-8≥10 estimado através de um modelo de regressão probit.

AME: Efeito Marginal Médio; PHQ-8: Escala de depressão do *Patient Health Questionnaire* de oito itens; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quintil de rendimento (mais pobre); Sem pessoas próximas; ano 2014.

Tabela 5. Efeitos marginais médios – relação com cobertura de saúde, considerando país de origem

	Seguro privado		Subsistema		Seguro privado ou subsistema	
	AME	SE	AME	SE	AME	SE
País de origem						
Outro país da UE	0,075***	0,017	-0,094***	0,012	-0,012	0,018
For a da UE	-0,000	0,009	-0,057***	0,008	-0,043***	0,010
Grupo etário						
30-39	0,043***	0,010	0,016**	0,007	0,050***	0,011
40-49	0,030***	0,010	0,096***	0,008	0,107***	0,011
50-59	-0,012	0,010	0,166***	0,008	0,120***	0,011
60-69	-0,023*	0,012	0,158***	0,009	0,101***	0,013
70-79	-0,044***	0,013	0,148***	0,011	0,081***	0,014
80+	-0,102***	0,013	0,131***	0,013	0,030*	0,016
Sexo feminino	-0,001	0,005	0,031***	0,005	0,023***	0,005
Nível de escolaridade						
Básico	0,069***	0,008	0,089***	0,005	0,147***	0,008
Intermédio	0,142***	0,010	0,209***	0,008	0,310***	0,011
Avançado	0,131***	0,010	0,317***	0,010	0,392***	0,012
Estado civil						
Casado	0,011*	0,006	0,019***	0,006	0,022***	0,007
Viúvo	-0,007	0,009	0,019**	0,008	0,015	0,010
Divorciado	0,015*	0,008	0,019**	0,008	0,024***	0,009
Situação laboral						
Desempregado	-0,079***	0,007	-0,103***	0,007	-0,142***	0,009
Reformado	-0,081***	0,008	0,033***	0,008	-0,037***	0,010
Estudante	-0,020	0,017	0,221***	0,024	0,109***	0,021
Inativo	-0,072***	0,009	-0,005	0,009	-0,065***	0,010
Quintil de rendimento						
2º quintil	0,021***	0,006	0,024***	0,006	0,034***	0,008
3º quintil	0,055***	0,006	0,078***	0,006	0,115***	0,008
4º quintil	0,096***	0,007	0,157***	0,007	0,220***	0,009
Mais abastado	0,188***	0,009	0,232***	0,008	0,382***	0,010
IMC	-0,000	0,000	0,000	0,000	-0,000	0,001
Fuma diariamente	0,002	0,006	0,006	0,006	0,010	0,007
Bebe álcool frequente	0,007	0,005	-0,027***	0,005	-0,020***	0,006
2019	0,049***	0,004	-0,010**	0,004	0,038***	0,005
Observações	30.494		30.567		30.504	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelos de regressão probit. AME: Efeito Marginal Médio; IMC: Índice de Massa Corporal; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quintil de rendimento (mais pobre); Não fuma diariamente; Não bebe álcool frequentemente; ano 2014.

Tabela 6.. Efeitos marginais médios – relação com cobertura de saúde, considerando perfil de imigração

	Seguro privado		Subsistema		Seguro privado ou subsistema	
	AME	SE	AME	SE	AME	SE
Perfil						
Imigrante económico	0,001	0,010	-0,078***	0,008	-0,061***	0,011
Imigrante não económico	0,072***	0,018	-0,042***	0,014	0,030	0,019
Grupo etário						
30-39	0,042***	0,010	0,016**	0,007	0,050***	0,011
40-49	0,029***	0,010	0,098***	0,008	0,108***	0,011
50-59	-0,013	0,011	0,167***	0,009	0,120***	0,012
60-69	-0,028**	0,012	0,157***	0,010	0,096***	0,013
70-79	-0,048***	0,013	0,147***	0,011	0,076***	0,014
80+	-0,105***	0,013	0,129***	0,013	0,025	0,016
Sexo feminino	-0,001	0,005	0,031***	0,005	0,023***	0,005
Nível de escolaridade						
Básico	0,068***	0,008	0,089***	0,005	0,146***	0,008
Intermédio	0,139***	0,010	0,209***	0,008	0,307***	0,011
Avançado	0,129***	0,010	0,318***	0,010	0,391***	0,012
Estado civil						
Casado	0,011*	0,006	0,019***	0,006	0,022***	0,007
Viúvo	-0,008	0,009	0,019**	0,009	0,014	0,010
Divorciado	0,014*	0,008	0,019**	0,008	0,024**	0,009
Situação laboral						
Desempregado	-0,080***	0,007	-0,103***	0,007	-0,142***	0,009
Reformado	-0,080***	0,008	0,034***	0,008	-0,036***	0,010
Estudante	-0,025	0,017	0,219***	0,024	0,101***	0,021
Inativo			-0,005	0,009	-0,066***	0,010
Quintil de rendimento						
2º quintil	0,020***	0,006	0,024***	0,006	0,033***	0,008
3º quintil	0,056***	0,006	0,079***	0,006	0,116***	0,008
4º quintil	0,095***	0,007	0,157***	0,007	0,219***	0,009
Mais abastado	0,188***	0,009	0,232***	0,009	0,381***	0,010
IMC	-0,000	0,000	0,000	0,000	-0,000	0,001
Fuma diariamente	0,002	0,006	0,006	0,006	0,010	0,007
Bebe álcool frequente	0,007	0,005	-0,027***	0,005	-0,020***	0,006
2019	0,049***	0,004	-0,009**	0,004	0,038***	0,005
Observações	30.256		30.329		30.266	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelos de regressão probit. AME: Efeito Marginal Médio; IMC: Índice de Massa Corporal; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quintil de rendimento (mais pobre); Não fuma diariamente; Não bebe álcool frequentemente; ano 2014.

Tabela 7. Efeitos marginais médios – relação com probabilidade de utilização de cuidados hospitalares, considerando país de origem

	Internamento		Cuidados hospitalares ambulatórios	
	AME	SE	AME	SE
País de origem				
Outro país da UE	0,011	0,015	-0,021	0,022
For a da UE	0,011	0,009	0,031**	0,013
Grupo etário				
30-39	-0,003	0,009	-0,050***	0,014
40-49	-0,021**	0,009	-0,050***	0,014
50-59	-0,000	0,010	-0,027*	0,015
60-69	-0,014	0,011	-0,014	0,017
70-79	-0,003	0,012	0,009	0,019
80+	0,012	0,013	0,006	0,020
Sexo feminino	-0,016***	0,004	0,003	0,007
Nível de escolaridade				
Básico	-0,011*	0,006	0,020**	0,010
Intermédio	-0,011	0,008	0,013	0,013
Avançado	-0,010	0,009	0,029**	0,014
Estado civil				
Casado	0,016***	0,005	0,035***	0,008
Viúvo	0,001	0,006	0,020*	0,012
Divorciado	0,028***	0,007	0,042***	0,012
Situação laboral				
Desempregado	0,015***	0,006	-0,001	0,011
Reformado	0,055***	0,007	0,064***	0,011
Estudante	-0,019*	0,011	-0,002	0,023
Inativo	0,045***	0,007	0,051***	0,012
Quintil de rendimento				
2º quintil	-0,008	0,005	-0,006	0,009
3º quintil	-0,010*	0,006	-0,011	0,009
4º quintil	-0,014**	0,006	0,001	0,010
Mais abastado	-0,010	0,007	0,010	0,012
IMC	0,001**	0,000	0,004***	0,001
Fuma diariamente	0,005	0,005	-0,011	0,008
Bebe álcool frequente	-0,018***	0,004	-0,022***	0,007
PHQ-8				
Ligeiros	0,046***	0,005	0,125***	0,008
Moderados	0,080***	0,009	0,193***	0,013
Moderadamente graves	0,144***	0,015	0,243***	0,019
Graves	0,143***	0,022	0,283***	0,027
Seguro privado de saúde	0,006	0,005	0,029***	0,008
Subsistema	-0,002	0,005	0,035***	0,008
2019	-0,004	0,003	-0,022***	0,006
Observações	29.967		29.833	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelos de regressão probit. AME: Efeito Marginal Médio; IMC: Índice de Massa Corporal; PHQ-8: Escala de depressão do *Patient Health Questionnaire* de oito itens; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quintil de rendimento (mais pobre); Não fuma diariamente; Não bebe álcool frequentemente; Sintomas depressivos mínimos ou inexistentes; Sem seguro privado de saúde; Sem subsistema de saúde ano 2014.

Tabela 8. Efeitos marginais médios – relação com probabilidade de utilização de cuidados de saúde, considerando país de origem

	Medicina Geral e Familiar		Outra especialidade médica		Cuidados de saúde mental	
	AME	SE	AME	SE	AME	SE
País de origem						
Outro país da UE	-0,032*	0,019	-0,028	0,022	-0,010	0,010
For a da UE	-0,024**	0,011	-0,008	0,013	-0,007	0,006
Grupo etário						
30-39	-0,020	0,013	-0,009	0,014	-0,000	0,008
40-49	-0,006	0,013	-0,011	0,014	0,006	0,008
50-59	0,072***	0,013	-0,004	0,015	-0,007	0,009
60-69	0,116***	0,015	0,018	0,016	-0,033***	0,009
70-79	0,142***	0,016	0,048***	0,018	-0,050***	0,009
80+	0,151***	0,017	0,037*	0,020	-0,061***	0,009
Sexo feminino	0,089***	0,006	0,083***	0,007	0,014***	0,003
Nível de escolaridade						
Básico	0,017*	0,010	0,065***	0,010	0,020***	0,004
Intermédio	0,029**	0,012	0,105***	0,013	0,023***	0,006
Avançado	0,001	0,013	0,164***	0,014	0,033***	0,007
Estado civil						
Casado	0,055***	0,007	0,048***	0,008	-0,007*	0,004
Viúvo	0,027**	0,011	-0,009	0,012	-0,008	0,005
Divorciado	0,038***	0,010	0,044***	0,011	0,015***	0,006
Situação laboral						
Desempregado	-0,012	0,009	0,006	0,011	0,029***	0,005
Reformado	0,039***	0,010	0,093***	0,011	0,039***	0,006
Estudante	0,002	0,019	0,058**	0,024	0,031***	0,011
Inativo	-0,006	0,011	0,067***	0,012	0,034***	0,006
Quartil de rendimento						
2º quartil	0,022***	0,008	0,024***	0,009	0,005	0,004
3º quartil	0,023***	0,008	0,047***	0,009	0,010**	0,004
4º quartil	0,018**	0,008	0,074***	0,010	0,017***	0,005
Mais abastado	-0,011	0,010	0,093***	0,012	0,018***	0,006
IMC	0,003***	0,001	0,001**	0,001	0,001*	0,000
Fuma diariamente	-0,050***	0,007	-0,064***	0,008	0,011***	0,004
Bebe álcool frequente	-0,002	0,006	-0,023***	0,007	-0,025***	0,003
PHQ-8						
Ligeiros	0,066***	0,006	0,114***	0,007	0,082***	0,005
Moderados	0,080***	0,010	0,187***	0,012	0,146***	0,009
Moderadamente graves	0,128***	0,014	0,189***	0,018	0,217***	0,016
Graves	0,103***	0,022	0,283***	0,024	0,286***	0,025
Seguro privado de saúde	0,008	0,006	0,092***	0,008	0,006	0,004
Subsistema	-0,005	0,007	0,097***	0,008	0,018***	0,004
2019	0,001	0,005	0,010*	0,006	0,017***	0,003
Observações	29.977		29.961		29.968	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelos de regressão probit. AME: Efeito Marginal Médio; IMC: Índice de Massa Corporal; PHQ-8: Escala de depressão do Patient Health Questionnaire de oito itens; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quartil de rendimento (mais pobre); Não fuma diariamente; Não bebe álcool frequentemente; Sintomas depressivos mínimos ou inexistentes; Sem seguro privado de saúde; Sem subsistema de saúde ano 2014.

Tabela 9. Efeitos marginais médios – relação com número de idas ao hospital para cuidados ambulatoriais e idas a consultas de Medicina Geral e Familiar, considerando país de origem

	Cuidados hospitalares ambulatoriais		Medicina Geral e Familiar		Cuidados hosp. ambulatoriais ou MGFM	
	AME	SE	AME	SE	AME	SE
País de origem						
Outro país da UE	-0,140	0,144	-0,106***	0,025	-0,106***	0,026
For a da UE	0,068	0,109	-0,037*	0,021	-0,033	0,021
Grupo etário						
30-39	-0,076	0,126	-0,025*	0,014	-0,022	0,019
40-49	-0,157	0,122	0,025*	0,015	0,026	0,019
50-59	-0,012	0,129	0,104***	0,018	0,112***	0,023
60-69	0,015	0,142	0,143***	0,020	0,153***	0,025
70-79	0,052	0,157	0,229***	0,026	0,239***	0,031
80+	-0,055	0,159	0,233***	0,030	0,238***	0,035
Sexo feminino	-0,055	0,057	0,010	0,011	-0,004	0,012
Nível de escolaridade						
Básico	0,131*	0,071	0,043***	0,013	0,055***	0,017
Intermédio	0,309***	0,111	0,078***	0,019	0,101***	0,022
Avançado	0,329**	0,130	0,106***	0,022	0,128***	0,025
Estado civil						
Casado	0,229***	0,063	-0,010	0,014	-0,001	0,014
Viúvo	-0,005	0,077	-0,023	0,018	-0,027	0,020
Divorciado	0,418***	0,105	0,014	0,019	0,040*	0,021
Situação laboral						
Desempregado	0,136*	0,081	-0,029	0,019	-0,025	0,019
Reformado	0,585***	0,095	-0,009	0,017	0,028	0,021
Estudante	0,078	0,224	-0,062**	0,032	-0,050	0,033
Inativo	0,662***	0,116	0,026	0,022	0,068***	0,025
Quartil de rendimento						
2º quartil	0,074	0,068	0,030*	0,016	0,039**	0,017
3º quartil	0,118	0,075	0,025	0,017	0,032*	0,017
4º quartil	0,010	0,072	-0,013	0,017	-0,014	0,018
Mais abastado	0,257**	0,104	-0,056***	0,017	-0,036*	0,019
IMC	0,015***	0,005	0,004***	0,001	0,005***	0,001
Fuma diariamente	-0,001	0,075	-0,044***	0,012	-0,038***	0,014
Bebe álcool						
frequente	-0,189***	0,056	-0,048***	0,010	-0,066***	0,012
PHQ-8						
Ligeiros	0,766***	0,066	0,090***	0,013	0,148***	0,015
Moderados	1,619***	0,150	0,119***	0,022	0,254***	0,029
Moderadamente graves	2,206***	0,266	0,208***	0,041	0,362***	0,053
Graves	2,485***	0,337	0,221***	0,061	0,416***	0,071
Seguro privado de saúde	0,144**	0,070	0,026**	0,012	0,036***	0,013
Subsistema	0,156**	0,072	-0,023**	0,011	-0,013	0,013
Observações	29,750		22,473		22,303	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: O Inquérito Nacional de Saúde (2014, 2019) regista o número de idas ao hospital para cuidados ambulatoriais nos 12 meses anteriores ao inquérito, mas no que toca ao número de consultas de Medicina Geral e Familiar o horizonte considerado é de quatro semanas. Por conseguinte, quando se avalia a utilização dos dois tipos de cuidados (terceiro modelo), considerou-se o número de idas ao hospital para cuidados ambulatoriais correspondente a quatro semanas, assumindo que o número de visitas registado para os 12 meses anteriores à entrevista se distribui uniformemente ao longo do ano. Nota metodológica: Modelo que estima utilização de cuidados ambulatoriais estimado através de um modelo de duas partes, em que a primeira parte é estimada através de um modelo de regressão probit e a segunda parte através de um modelo poisson. Modelo que estima o número de consultas de Medicina Geral e Familiar estimado através de um modelo de duas partes, em que a primeira parte é estimada através de um modelo de regressão probit e a segunda parte através de um modelo poisson; Modelo que estima utilização dos dois tipos de cuidados estimado através de um modelo de duas partes, em que a primeira parte é estimada através de um modelo de regressão probit e a segunda parte através de um modelo de regressão linear. Modelos estimados com base no comando *twopm* no software Stata18. Os efeitos marginais médios apresentados na tabela refletem os resultados combinados de ambas as partes do modelo.

Abreviaturas: AME: Efeito Marginal Médio; IMC: Índice de Massa Corporal; PHQ-8: Escala de depressão *do Patient Health Questionnaire* de oito itens; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quartil de rendimento (mais pobre); Não fuma diariamente; Não bebe álcool frequentemente; Sintomas depressivos mínimos ou inexistentes; Sem seguro privado de saúde; Sem subsistema de saúde.

Tabela 10. Efeitos marginais médios – relação com probabilidade de necessidades (não satisfeitas) de consulta ou tratamentos médicos por dificuldades financeiras

	Não teve necessidade		Tive necessidade e satisfiz a necessidade		Teve necessidade e não a satisfiz	
	AME	SE	AME	SE	AME	SE
País de origem						
Outro país da UE	0,013	0,018	-0,007	0,009	-0,006	0,009
For a da UE	-0,019*	0,011	0,009*	0,005	0,010*	0,006
Grupo etário						
30-39	-0,012	0,013	0,008	0,008	0,005	0,005
40-49	-0,023*	0,013	0,014*	0,008	0,009*	0,005
50-59	-0,087***	0,013	0,047***	0,008	0,040***	0,005
60-69	-0,097***	0,014	0,051***	0,009	0,046***	0,006
70-79	-0,101***	0,016	0,053***	0,009	0,048***	0,007
80+	-0,086***	0,017	0,047***	0,009	0,040***	0,007
Sexo feminino	-0,072***	0,005	0,036***	0,003	0,036***	0,003
Nível de escolaridade						
Básico	-0,004	0,008	0,002	0,004	0,002	0,004
Intermédio	0,003	0,011	-0,001	0,005	-0,001	0,005
Avançado	0,006	0,011	-0,003	0,006	-0,003	0,006
Estado civil						
Casado	-0,017**	0,007	0,009**	0,004	0,009**	0,003
Víuvo	0,005	0,009	-0,002	0,005	-0,002	0,004
Divorciado	-0,043***	0,009	0,020***	0,004	0,023***	0,005
Situação laboral						
Desempregado	-0,031***	0,009	0,015***	0,004	0,016***	0,005
Reformado	-0,023***	0,009	0,011***	0,004	0,012***	0,004
Estudante	0,033	0,020	-0,018	0,012	-0,014*	0,008
Inativo	-0,021**	0,010	0,010**	0,005	0,011**	0,005
Quintil de rendimento						
2º quintil	0,009	0,007	-0,004	0,003	-0,005	0,004
3º quintil	0,020***	0,008	-0,009***	0,003	-0,011***	0,004
4º quintil	0,031***	0,008	-0,015***	0,004	-0,017***	0,004
Mais abastado	0,055***	0,009	-0,027***	0,005	-0,028***	0,005
IMC	-0,003***	0,001	0,001***	0,000	0,001***	0,000
Fuma diariamente	0,002	0,007	-0,001	0,003	-0,001	0,004
Bebe álcool frequente	0,014**	0,005	-0,007**	0,003	-0,007***	0,003
PHQ-8						
Ligeiros	-0,112***	0,005	0,050***	0,002	0,062***	0,004
Moderados	-0,156***	0,008	0,055***	0,002	0,101***	0,008
Moderadamente graves	-0,199***	0,010	0,045***	0,005	0,154***	0,013
Graves	-0,209***	0,014	0,040***	0,008	0,169***	0,022
Seguro privado de saúde						
Subsistema	-0,005	0,006	0,002	0,003	0,003	0,003
2019	-0,006	0,006	0,003	0,003	0,003	0,003
2019	0,042***	0,005	-0,021***	0,002	-0,021***	0,002
Observações	29,944		29,944		29,944	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelo probit ordenado. AME: Efeito Marginal Médio; IMC: Índice de Massa Corporal; PHQ-8: Escala de depressão do *Patient Health Questionnaire* de oito itens; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quintil de rendimento (mais pobre); Não fuma diariamente; Não bebe álcool frequentemente; Sintomas depressivos mínimos ou inexistentes; Sem seguro privado de saúde; Sem subsistema de saúde ano 2014.

Tabela 11. Efeitos marginais médios – relação com probabilidade de necessidades (não satisfeitas) de cuidados de saúde mental, considerando país de origem

	Não teve necessidade		Tive necessidade e satisfiz a necessidade		Teve necessidade e não a satisfiz	
	AME	SE	AME	SE	AME	SE
País de origem						
Outro país da UE	0,000	0,013	-0,000	0,008	-0,000	0,005
For a da UE	0,010	0,007	-0,006	0,004	-0,003	0,002
Grupo etário						
30-39	-0,012	0,009	0,007	0,005	0,005	0,003
40-49	-0,017**	0,009	0,010*	0,005	0,007**	0,003
50-59	-0,009	0,009	0,005	0,005	0,004	0,003
60-69	0,013	0,010	-0,008	0,006	-0,005	0,004
70-79	0,040***	0,010	-0,025***	0,006	-0,014***	0,004
80+	0,050***	0,010	-0,033***	0,006	-0,018***	0,004
Sexo feminino						
	-0,024***	0,004	0,015***	0,002	0,009***	0,001
Nível de escolaridade						
Básico	-0,018***	0,005	0,011***	0,003	0,006***	0,002
Intermédio	-0,017**	0,007	0,011**	0,004	0,006**	0,003
Avançado	-0,031***	0,008	0,020***	0,005	0,011***	0,003
Estado civil						
Casado	0,010**	0,005	-0,006**	0,003	-0,004**	0,002
Viuvo	0,015**	0,006	-0,009**	0,004	-0,005**	0,002
Divorciado	-0,017**	0,007	0,010**	0,004	0,006**	0,003
Situação laboral						
Desempregado	-0,040***	0,006	0,026***	0,004	0,015***	0,002
Reformado	-0,044***	0,006	0,028***	0,004	0,016***	0,002
Estudante	-0,023*	0,012	0,015**	0,008	0,008*	0,004
Inativo	-0,036***	0,006	0,023***	0,004	0,013***	0,002
Quintil de rendimento						
2º quintil	0,006	0,005	-0,004	0,003	-0,002	0,002
3º quintil	0,003	0,005	-0,002	0,003	-0,001	0,002
4º quintil	-0,003	0,006	0,002	0,003	0,001	0,002
Mais abastado	0,011*	0,006	-0,007*	0,004	-0,004*	0,002
IMC						
Fuma diariamente	-0,010**	0,005	0,006**	0,003	0,004**	0,002
Bebe álcool frequente	0,024***	0,004	-0,015***	0,002	-0,009***	0,001
PHQ-8						
Ligeiros	-0,116***	0,005	0,078***	0,003	0,038***	0,002
Moderados	-0,219***	0,011	0,134***	0,006	0,085***	0,006
Moderadamente graves	-0,326***	0,017	0,180***	0,007	0,146***	0,011
Graves	-0,385***	0,024	0,200***	0,008	0,186***	0,017
Seguro privado de saúde						
	-0,004	0,004	0,002	0,003	0,001	0,002
Subsistema						
2019	-0,017***	0,003	0,011***	0,002	0,006***	0,001
Observações	29.951		29.951		29.951	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelo probit ordenado. AME: Efeito Marginal Médio; IMC: Índice de Massa Corporal; PHQ-8: Escala de depressão do *Patient Health Questionnaire* de oito itens; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quintil de rendimento (mais pobre); Não fuma diariamente; Não bebe álcool frequentemente; Sintomas depressivos mínimos ou inexistentes; Sem seguro privado de saúde; Sem subsistema de saúde ano 2014.

Tabela 12. Efeitos marginais médios – relação com probabilidade de ter necessidade de cuidados de saúde mental e não identificar essa necessidade, considerando país de origem

	Necessidade de cuidados de saúde mental não reconhecida pelo indivíduo	
	AME	SE
País de origem		
Outro país da UE	0,015	0,081
For a da UE	-0,034	0,046
Grupo etário		
30-39	-0,112*	0,068
40-49	-0,031	0,064
50-59	-0,053	0,065
60-69	0,026	0,068
70-79	0,154**	0,070
80+	0,181**	0,071
Sexo feminino	-0,038*	0,021
Nível de escolaridade		
Básico	-0,089***	0,023
Intermédio	-0,029	0,037
Avançado	-0,088*	0,049
Estado civil		
Casado	0,038	0,028
Viúvo	0,078**	0,032
Divorciado	-0,033	0,036
Situação laboral		
Desempregado	-0,092***	0,031
Reformado	-0,064**	0,030
Estudante	-0,231**	0,110
Inativo	-0,041	0,029
Quintil de rendimento		
2º quintil	-0,026	0,023
3º quintil	-0,017	0,026
4º quintil	-0,070**	0,030
Mais abastado	-0,035	0,039
IMC	-0,003*	0,002
Fuma diariamente	0,012	0,025
Bebe álcool frequente	0,092***	0,022
PHQ-8		
Moderadamente graves	-0,111***	0,020
Graves	-0,184***	0,028
Seguro privado de saúde	-0,027	0,030
Subsistema	-0,034	0,026
2019	-0,052***	0,017
Observações	2.830	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelos de regressão probit. AME: Efeito Marginal Médio; IMC: Índice de Massa Corporal; PHQ-8: Escala de depressão do *Patient Health Questionnaire* de oito itens; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quintil de rendimento (mais pobre); Não fuma diariamente; Não bebe álcool frequentemente; Sintomas depressivos moderados; Sem seguro privado de saúde; Sem subsistema de saúde ano 2014.

Tabela 13. Efeitos marginais médios – relação com probabilidade de utilização de cuidados hospitalares, considerando perfil de imigração

	Internamento		Cuidados hospitalares ambulatórios	
	AME	SE	AME	SE
Perfil				
Imigrante económico	-0,003	0,009	0,022	0,015
Imigrante não económico	0,030**	0,015	-0,011	0,022
Grupo etário				
30-39	-0,003	0,010	-0,051***	0,014
40-49	-0,019**	0,009	-0,050***	0,015
50-59	0,002	0,010	-0,026*	0,015
60-69	-0,014	0,011	-0,013	0,017
70-79	-0,003	0,012	0,010	0,019
80+	0,011	0,013	0,006	0,021
Sexo feminino	-0,017***	0,004	0,003	0,007
Nível de escolaridade				
Básico	-0,011*	0,006	0,020**	0,010
Intermédio	-0,013	0,008	0,015	0,013
Avançado	-0,011	0,009	0,030**	0,014
Estado civil				
Casado	0,015***	0,005	0,037***	0,008
Viúvo	0,001	0,006	0,022*	0,012
Divorciado	0,028***	0,007	0,043***	0,012
Situação laboral				
Desempregado	0,015**	0,006	-0,000	0,011
Reformado	0,054***	0,007	0,064***	0,011
Estudante	-0,019*	0,011	-0,001	0,024
Inativo	0,044***	0,007	0,051***	0,012
Quintil de rendimento				
2º quintil	-0,007	0,005	-0,006	0,009
3º quintil	-0,010*	0,006	-0,012	0,009
4º quintil	-0,014**	0,006	-0,001	0,010
Mais abastado	-0,009	0,007	0,009	0,012
IMC	0,001**	0,000	0,004***	0,001
Fuma diariamente	0,004	0,005	-0,011	0,008
Bebe álcool frequente	-0,019***	0,004	-0,022***	0,007
PHQ-8				
Ligeiros	0,046***	0,005	0,125***	0,008
Moderados	0,080***	0,009	0,192***	0,013
Moderadamente graves	0,146***	0,015	0,241***	0,019
Graves	0,143***	0,022	0,283***	0,027
Seguro privado de saúde	0,005	0,005	0,029***	0,008
Subsistema	-0,002	0,005	0,035***	0,008
2019	-0,004	0,003	-0,022***	0,006
Observações	29.736		29.603	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelos de regressão probit. AME: Efeito Marginal Médio; IMC: Índice de Massa Corporal; PHQ-8: Escala de depressão do *Patient Health Questionnaire* de oito itens; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quintil de rendimento (mais pobre); Não fuma diariamente; Não bebe álcool frequentemente; Sintomas depressivos mínimos ou inexistentes; Sem seguro privado de saúde; Sem subsistema de saúde ano 2014.

Tabela 14. Efeitos marginais médios – relação com probabilidade de utilização de cuidados de saúde, considerando perfil de imigração

	Medicina Geral e Familiar		Outra especialidade médica		Cuidados de saúde mental	
	AME	SE	AME	SE	AME	SE
<b>Perfil</b>						
Imigrante económico	-0,034***	0,012	-0,025*	0,015	-0,006	0,006
Imigrante não económico	-0,026	0,020	-0,005	0,022	-0,018*	0,010
<b>Grupo etário</b>						
30-39	-0,021	0,013	-0,012	0,014	-0,001	0,008
40-49	-0,005	0,013	-0,011	0,014	0,005	0,008
50-59	0,072***	0,014	-0,005	0,015	-0,007	0,009
60-69	0,116***	0,015	0,015	0,016	-0,033***	0,009
70-79	0,143***	0,016	0,046**	0,019	-0,050***	0,010
80+	0,151***	0,017	0,034*	0,020	-0,061***	0,009
Sexo feminino	0,088***	0,006	0,083***	0,007	0,014***	0,003
<b>Nível de escolaridade</b>						
Básico	0,017*	0,010	0,065***	0,010	0,020***	0,004
Intermédio	0,030**	0,012	0,104***	0,013	0,023***	0,006
Avançado	0,001	0,013	0,164***	0,014	0,033***	0,007
<b>Estado civil</b>						
Casado	0,054***	0,007	0,049***	0,008	-0,007*	0,004
Viuvo	0,027**	0,011	-0,009	0,012	-0,008	0,006
Divorciado	0,037***	0,010	0,044***	0,011	0,014**	0,006
<b>Situação laboral</b>						
Desempregado	-0,012	0,009	0,005	0,011	0,029***	0,005
Reformado	0,038***	0,010	0,092***	0,011	0,038***	0,006
Estudante	0,000	0,019	0,047*	0,024	0,030***	0,011
Inativo	-0,006	0,011	0,066***	0,012	0,034***	0,006
<b>Quintil de rendimento</b>						
2º quintil	0,021***	0,008	0,023**	0,009	0,005	0,004
3º quintil	0,022***	0,008	0,046***	0,009	0,011**	0,004
4º quintil	0,018**	0,009	0,072***	0,010	0,017***	0,005
Mais abastado	-0,012	0,010	0,092***	0,012	0,018***	0,006
IMC	0,003***	0,001	0,001*	0,001	0,000*	0,000
Fuma diariamente	-0,051***	0,007	-0,063***	0,008	0,010**	0,004
Bebe álcool frequente	-0,001	0,006	-0,025***	0,007	-0,025***	0,003
<b>PHQ-8</b>						
Ligeiros	0,066***	0,006	0,114***	0,008	0,081***	0,005
Moderados	0,080***	0,010	0,188***	0,012	0,146***	0,009
Moderadamente graves	0,127***	0,014	0,190***	0,018	0,216***	0,016
Graves	0,103***	0,022	0,284***	0,024	0,285***	0,025
<b>Seguro privado de saúde</b>						
Subsistema	0,007	0,006	0,091***	0,008	0,006*	0,004
2019	-0,005	0,007	0,097***	0,008	0,018***	0,004
2019	0,001	0,005	0,010*	0,006	0,017***	0,003
Observações	29.746		29.731		29.737	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelos de regressão probit. AME: Efeito Marginal Médio; IMC: Índice de Massa Corporal; PHQ-8: Escala de depressão do *Patient Health Questionnaire* de oito itens; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quintil de rendimento (mais pobre); Não fuma diariamente; Não bebe álcool frequentemente; Sintomas depressivos mínimos ou inexistentes; Sem seguro privado de saúde; Sem subsistema de saúde ano 2014.

Tabela 15. Efeitos marginais médios – relação com probabilidade de necessidades (não satisfeitas) de cuidados de saúde mental, considerando perfil de imigração

	Não teve necessidade		Tive necessidade e satisfez a necessidade		Teve necessidade e não a satisfiz	
	AME	SE	AME	SE	AME	SE
Perfil						
Imigrante económico	0,003	0,008	-0,002	0,005	-0,001	0,003
Imigrante não económico	0,011	0,013	-0,007	0,008	-0,004	0,005
Grupo etário						
30-39	-0,011	0,009	0,007	0,005	0,005	0,004
40-49	-0,016*	0,009	0,010*	0,005	0,006*	0,004
50-59	-0,008	0,009	0,005	0,006	0,003	0,004
60-69	0,014	0,010	-0,008	0,006	-0,005	0,004
70-79	0,040***	0,010	-0,025***	0,006	-0,015***	0,004
80+	0,051***	0,010	-0,033***	0,006	-0,018***	0,004
Sexo feminino	-0,023***	0,004	0,015***	0,002		
Nível de escolaridade					0,008***	0,001
Básico	-0,018***	0,005	0,011***	0,003		
Intermédio	-0,017**	0,007	0,011**	0,004	0,006***	0,002
Avançado	-0,031***	0,008	0,020***	0,005	0,006**	0,003
Estado civil					0,012***	0,003
Casado	0,010**	0,005	-0,006**	0,003		
Viuvo	0,015**	0,006	-0,009**	0,004	-0,004**	0,002
Divorciado	-0,016**	0,007	0,010**	0,004	-0,006**	0,002
Situação laboral					0,006**	0,003
Desempregado	-0,041***	0,006	0,026***	0,004		
Reformado	-0,044***	0,006	0,028***	0,004	0,015***	0,002
Estudante	-0,023*	0,012	0,015*	0,008	0,016***	0,002
Inativo	-0,036***	0,007	0,023***	0,004	0,008*	0,004
Quintil de rendimento					0,013***	0,002
2º quintil	0,006	0,005	-0,004	0,003		
3º quintil	0,003	0,005	-0,002	0,003	-0,002	0,002
4º quintil	-0,003	0,006	0,002	0,003	-0,001	0,002
Mais abastado	0,011*	0,006	-0,007*	0,004	0,001	0,002
IMC	-0,000	0,000	-0,004*	0,002	-0,004*	0,002
Fuma diariamente	-0,010**	0,005	0,006**	0,003	0,004**	0,002
Bebe álcool frequente	0,024***	0,004	-0,015***	0,002	-0,009***	0,001
PHQ-8						
Ligeiros	-0,116***	0,005	0,077***	0,003	0,038***	0,002
Moderados	-0,219***	0,011	0,133***	0,006	0,085***	0,006
Moderadamente graves	-0,325***	0,017	0,179***	0,007	0,146***	0,011
Graves	-0,385***	0,024	0,199***	0,008	0,186***	0,017
Seguro privado de saúde	-0,004	0,004	0,003	0,003	0,002	0,002
Subsistema	-0,010**	0,005	0,006**	0,003	0,004**	0,002
2019	-0,017***	0,003	0,011***	0,002	0,006***	0,001
Observações	29.722		29.722		29.722	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelos de regressão probit. AME: Efeito Marginal Médio; IMC: Índice de Massa Corporal; PHQ-8: Escala de depressão do *Patient Health Questionnaire* de oito itens; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quintil de rendimento (mais pobre); Não fuma diariamente; Não bebe álcool frequentemente; Sintomas depressivos mínimos ou inexistentes; Sem seguro privado de saúde; Sem subsistema de saúde ano 2014.

Tabela 16. Efeitos marginais médios – relação com probabilidade de ter necessidade de cuidados de saúde mental e não identificar essa necessidade, considerando perfil de imigração

Perfil	Necessidade de cuidados de saúde mental não reconhecida pelo indivíduo	
	AME	SE
Imigrante económico	-0,057	0,052
Imigrante não económico	0,066	0,072
Grupo etário		
30-39	-0,121*	0,068
40-49	-0,035	0,064
50-59	-0,064	0,065
60-69	0,013	0,068
70-79	0,137**	0,070
80+	0,165**	0,071
Sexo feminino	-0,038*	0,021
Nível de escolaridade		
Básico	-0,089***	0,023
Intermédio	-0,030	0,037
Avançado	-0,093*	0,049
Estado civil		
Casado	0,040	0,028
Viúvo	0,082**	0,032
Divorciado	-0,030	0,036
Situação laboral		
Desempregado	-0,090***	0,031
Reformado	-0,060**	0,030
Estudante	-0,236**	0,110
Inativo	-0,042	0,030
Quintil de rendimento		
2º quintil	-0,024	0,023
3º quintil	-0,018	0,026
4º quintil	-0,071**	0,030
Mais abastado	-0,034	0,039
IMC	-0,003*	0,002
Fuma diariamente	0,011	0,026
Bebe álcool frequente	0,093***	0,022
PHQ-8		
Moderadamente graves	-0,110***	0,020
Graves	-0,182***	0,028
Seguro privado de saúde	-0,024	0,030
Subsistema	-0,038	0,026
2019	-0,052***	0,017
Observações	2.821	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelos de regressão probit. AME: Efeito Marginal Médio; IMC: Índice de Massa Corporal; PHQ-8: Escala de depressão do *Patient Health Questionnaire* de oito itens; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quintil de rendimento (mais pobre); Não fuma diariamente; Não bebe álcool frequentemente; Sintomas depressivos moderados; Sem seguro privado de saúde; Sem subsistema de saúde ano 2014.

Tabela 17. Efeitos marginais médios – relação com probabilidade de ter comportamentos de risco para a saúde, considerando país de nascimento

	Não pratica exercício físico		Fuma diariamente		Bebe álcool frequentemente	
	AME	SE	AME	SE	AME	SE
País de origem						
Outro país da UE	-0,032*	0,019	0,061***	0,017	0,061***	0,020
For a da UE	0,001	0,011	-0,009	0,008	-0,003	0,012
Grupo etário						
30-39	0,033**	0,013	0,030***	0,010	0,052***	0,009
40-49	0,048***	0,013	0,028***	0,010	0,145***	0,009
50-59	0,087***	0,013	-0,000	0,011	0,223***	0,009
60-69	0,087***	0,015	-0,063***	0,011	0,258***	0,011
70-79	0,125***	0,017	-0,128***	0,012	0,248***	0,012
80+	0,209***	0,017	-0,162***	0,011	0,201***	0,014
Sexo feminino	0,044***	0,005	-0,114***	0,004	-0,337***	0,005
Nível de escolaridade						
Básico	-0,065***	0,008	0,037***	0,008	0,026***	0,008
Intermédio	-0,180***	0,011	0,019**	0,010	-0,012	0,011
Avançado	-0,248***	0,013	-0,010	0,010	-0,025**	0,011
Estado civil						
Casado	0,012*	0,007	-0,082***	0,006	0,022***	0,007
Viúvo	-0,014	0,011	-0,054***	0,010	-0,025***	0,009
Divorciado	-0,020**	0,010	0,038***	0,009	0,007	0,009
Situação laboral						
Desempregado	-0,020**	0,009	0,054***	0,007	0,019**	0,009
Reformado	-0,028***	0,010	-0,036***	0,008	-0,009	0,009
Estudante	-0,064***	0,020	-0,060***	0,012	-0,033	0,025
Inativo	-0,018*	0,011	-0,046***	0,008	-0,049***	0,010
Quintil de rendimento						
2º quintil	-0,013*	0,008	-0,014**	0,006	0,011	0,007
3º quintil	-0,031***	0,008	-0,003	0,006	0,013*	0,008
4º quintil	-0,069***	0,009	-0,013**	0,007	0,031***	0,008
Mais abastado	-0,128***	0,010	-0,001	0,008	0,038***	0,009
Pessoas próximas						
1 ou 2	-0,027*	0,014	-0,033***	0,012	-0,001	0,012
3 a 5	-0,061***	0,014	-0,047***	0,012	0,019	0,013
6 ou mais	-0,089***	0,015	-0,048***	0,012	0,028**	0,013
2019	0,037***	0,005	-0,010***	0,004	-0,024***	0,005
Observações	30.994		31.137		31.094	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelos de regressão probit. AME: Efeito Marginal Médio; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quintil de rendimento (mais pobre); Sem pessoas próximas; ano 2014.

Tabela 18. Efeitos marginais médios – relação com probabilidade de ter comportamentos de risco para a saúde, considerando perfil de imigração

	Não pratica exercício físico		Fuma diariamente		Bebe álcool frequentemente	
	AME	SE	AME	SE	AME	SE
<b>Perfil</b>						
Imigrante económico	-0,007	0,012	-0,011	0,009	0,010	0,013
Imigrante não económico	-0,027	0,019	0,079***	0,019	0,016	0,019
<b>Grupo etário</b>						
30-39	0,035***	0,013	0,028***	0,011	0,051***	0,009
40-49	0,050***	0,013	0,027**	0,011	0,145***	0,009
50-59	0,089***	0,014	-0,003	0,011	0,223***	0,010
60-69	0,091***	0,015	-0,070***	0,012	0,258***	0,011
70-79	0,128***	0,017	-0,133***	0,012	0,249***	0,013
80+	0,212***	0,017	-0,166***	0,011	0,202***	0,014
Sexo feminino	0,042***	0,005	-0,114***	0,004	-0,339***	0,005
<b>Nível de escolaridade</b>						
Básico	-0,065***	0,008	0,036***	0,008	0,026***	0,008
Intermédio	-0,180***	0,011	0,019*	0,010	-0,012	0,011
Avançado	-0,245***	0,013	-0,010	0,010	-0,026**	0,011
<b>Estado civil</b>						
Casado	0,012*	0,007	-0,081***	0,006	0,022***	0,007
Viúvo	-0,014	0,011	-0,052***	0,010	-0,025***	0,009
Divorciado	-0,020**	0,010	0,037***	0,009	0,007	0,009
<b>Situação laboral</b>						
Desempregado	-0,020**	0,009	0,055***	0,007	0,020**	0,009
Reformado	-0,028***	0,010	-0,035***	0,008	-0,009	0,009
Estudante	-0,061***	0,020	-0,061***	0,012	-0,045*	0,025
Inativo	-0,018*	0,011	-0,046***	0,008	-0,048***	0,010
<b>Quintil de rendimento</b>						
2º quintil	-0,012	0,008	-0,014**	0,006	0,011	0,007
3º quintil	-0,031***	0,008	-0,004	0,006	0,013*	0,008
4º quintil	-0,069***	0,009	-0,013*	0,007	0,031***	0,008
Mais abastado	-0,128***	0,010	-0,001	0,008	0,039***	0,009
<b>Pessoas próximas</b>						
1 ou 2	-0,025*	0,014	-0,036***	0,012	-0,001	0,013
3 a 5	-0,060***	0,014	-0,050***	0,012	0,019	0,013
6 ou mais	-0,088***	0,015	-0,051***	0,012	0,028**	0,013
2019	0,036***	0,005	-0,010***	0,004	-0,025***	0,005
Observações	30.757		30.896		30.854	

\*, \*\*, \*\*\* indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respetivamente.

Nota: Modelos de regressão probit. AME: Efeito Marginal Médio; SE: Erro-padrão. Categorias de referência: Nascido em Portugal; grupo etário 20-29 anos; Sexo masculino; Educação inferior ao ensino básico; Nunca casou; Empregado ou trabalhador por conta própria; 1.º quintil de rendimento (mais pobre); Sem pessoas próximas; ano 2014.

## Créditos de imagem

Imagem de capa: “Estilo realista para o dia mundial da saúde” [[https://br.freepik.com/vetores-gratis/estilo-realista-para-o-dia-mundial-da-saude\\_6930907.htm#fromView=search&page=2&position=25&uuid=a6568e23-d8dc-476c-84c1-5e553dc63b7b&query=world+map+health+care](https://br.freepik.com/vetores-gratis/estilo-realista-para-o-dia-mundial-da-saude_6930907.htm#fromView=search&page=2&position=25&uuid=a6568e23-d8dc-476c-84c1-5e553dc63b7b&query=world+map+health+care) em Freepik]